



NUEVO DEFENDER 110

DEFENDER 2.0D SD4 AWD 5DR 110 SWB First Edition 110 240CV,
2020 año modelo

* Motor	Diesel
* Cilindrada	1.999 c.c.
* Potencia	240 Cv
* Velocidad Máxima	188 Km/h
* Par máximo Nm/rpm	430 / 1400
* PVP Base First Edition desde:	82.480 €

CONFIGURACIÓN VEHÍCULO PRUEBA PVP 83.449,15€

EXTERIOR

Pangea Green

Acabado brillante

20" con 5 radios Style 5098 y acabado en Gloss Sparkle Silver

Neumáticos para todas las estaciones

Rueda de repuesto normalizada de 20"

Techo en contraste negro

Techo panorámico deslizante

Cristal Privacy

Faros Matrix LED con luces de conducción diurna distintivas

INTERIOR

5 asientos

Asientos delanteros de piel Grained en Khaki y tejido Robust Woven con interior en Ebony

Asientos delanteros calefactables con ajuste eléctrico de 12 movimientos y memoria con reposacabezas manual de 2 movimientos

Asientos traseros abatibles 40:20:40 con reposabrazos central

Nevera en la consola delantera central

Revestimiento del techo en Morzine Light Oyster

Travesaño en acabado Light Grey Powder Coat Brushed

Volante de piel

Columna de dirección con ajuste eléctrico

Palanca de cambios de piel

Sistema de sonido Meridian™

Pantalla interactiva del conductor

OPCIONES

Secure Tracker Pro

CARACTERÍSTICAS DE SERIE



- **CAPACIDAD Y DINÁMICA**

- Tracción total (AWD)
- Caja transfer de dos velocidades (gama de marchas largas y cortas)
- Suspensión neumática electrónica
- Adaptive Dynamics
- Terrain Response 2
- Terrain Response configurable
- Transmisión automática de 8 velocidades
- Asistente de arranque en pendiente
- Dirección asistida eléctrica (EPAS)
- Control dinámico de estabilidad (DSC)
- Arranque de baja tracción
- Control electrónico de tracción (ETC)
- Control de estabilidad antivuelco (RSC)
- Control de frenos en curva (CBC)
- Control de descenso de pendientes (HDC)
- Bloqueo del freno

- **CARACTERÍSTICAS EXTERIORES**

- Cristal Privacy
 - Gráfico distintivo (con compartimento portaobjetos).
 - Black Exterior Pack
 - Anagrama «First Edition»
 - Retrovisores exteriores calefactables antideslumbrantes con plegado eléctrico y luces de aproximación
 - Luces antiniebla delanteras
 - Nivelación automática de los faros
 - Luces LED traseras
 - Freno de estacionamiento electrónico (EPB)
-



- Indicador de desgaste de las pastillas de freno
- Asistente de frenado de emergencia
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
- Elevavinas eléctricos con apertura/cierre mediante una pulsación y sistema antiatrapamiento
- Luneta trasera calefactable
- Limpiaparabrisas trasero
- Iluminación alpina
- Luces integradas
- Faros automáticos y limpiaparabrisas con sensor de lluvia
- Luces antiniebla traseras
- Luces de seguimiento
- Luz de freno en la parte central superior
- Portón trasero con bisagra lateral

- **NEUMÁTICOS Y RUEDAS DE REPUESTO**

-
- Rueda de repuesto normalizada
 - Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS)
 - Tuercas antirrobo para las llantas

- **CARACTERÍSTICAS INTERIORES**

-
- Palanca de cambios de piel
 - Alfombras
 - Umbrales de puerta metálicos con anagrama First Edition
 - Parasoles iluminados con espejo de cortesía
 - Iluminación del habitáculo
 - Climatizador bizona
 - Cubierta del maletero
-



- Red divisora del maletero
- Reposacabezas trasero central
- Suelo del habitáculo de goma de gran calidad
- Suelo del maletero de goma de gran calidad
- Iluminación de la zona de los pies
- Luces de lectura traseras
- Doble sujetavasos delantero
- Compartimento superior para gafas de sol
- Compartimento portaobjetos en la guantera
- Ganchos del maletero
- Portón trasero asistido

- **ASIENTOS Y ACABADO INTERIOR**

-
- Volante calefactable
 - Columna de dirección con ajuste eléctrico

- **SISTEMAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR**

-
- Frenada de emergencia
 - Asistente de ángulo muerto
 - Cámara Surround 3D
 - Detección de salida libre de obstáculos
 - Control de crucero y limitador de velocidad
 - Monitorización del estado del conductor
 - Asistencia de permanencia en carril
 - Control de aparcamiento 360°
 - Monitor de tráfico marcha atrás
 - Reconocimiento de señales de tráfico y limitador de velocidad adaptativo
 - Wade Sensing (sensor de vadeo)
-



- **COMODIDAD**

- Retrovisor interior ClearSight
- Enchufe doméstico
- Acceso sin llave

- **INFOENTRETENIMIENTO**

- Smartphone Pack
- Radiodifusión de audio digital (DAB)
- Remote
- Connected Navigation Pro
- Unidad de base integrada Click and Go
- Pantalla interactiva del conductor
- Pantalla táctil de 259 mm (10")
- Online Pack con plan de datos
- Toma de alimentación de 12 V en el maletero
- Ordenador de a bordo
- Conector Pack 1

- **REMOLQUE**

- Sistema estabilizador de remolque (TSA)

- **SEGURIDAD Y PROTECCIÓN**

- Sistema ISOFIX del asiento del pasajero delantero
 - Sistema ISOFIX de los asientos traseros
 - Alarma perimétrica
 - Bloqueo automático configurable
 - Bloqueos eléctricos de seguridad infantil
 - Aviso de cinturón de seguridad
 - Arranque mediante botón
-



- Airbags delanteros, con detector de ocupantes en el asiento del pasajero delantero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRESTACIONES

- Velocidad máxima km/h 188
- Aceleración (segundos) 0-100 km/h 9,1

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

- Consumo de combustible (NEDC correlacionado) - Combinado (l/100km) 7,6
- Emisiones de CO₂ (NEDC correlacionado) - Combinado (g/km) 199
- Test de consumo WLTP - Combinado TEL (l/100km) 8,9 (5 asientos) / 9,0 (7 asientos)
- Test de consumo WLTP - Combinado TEH (l/100km) 9,5 (5 asientos) / 9,6 (7 asientos)
- Test de emisiones de CO₂ WLTP - Combinado TEL (l/100km) 234 (5 asientos) / 236 (7 asientos)
- Test de emisiones de CO₂ WLTP - Combinado TEH (l/100km) 251 (5 asientos) / 253 (7 asientos)
- Capacidad del depósito (litros aprox.) 85

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

- Cilindrada (cc) 1.999
- Potencia máxima (kW/CV/rpm) 177 / 240 / 4.000
- Par máximo (Nm/rpm) 430 / 1.400
- Transmisión Automático

PESO

- Peso sin carga (UE) (kg) - Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 % 2.323 (5 asientos) / 2.380 (7 asientos) ‡
- Peso sin carga (DIN) (kg) - Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 % 2.248 (5 asientos) / 2.305 (7 asientos) ‡‡
- Peso máximo autorizado (GVW) (kg) 3.150 (5 asientos) / 3.215 (7 asientos)

REMOLQUE

- Remolque sin frenos (kg) 750
- Remolque máximo (kg) 3.500
- Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque) (kg) 150
- Peso máximo combinado de vehículo y remolque (GTW) (kg) 6.650 (5 asientos) / 6.715 (7 asientos)



CARGA EN EL TECHO

- Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales) (kg)100 / 168

DIMENSIONES

- Altura (mm)1.967
- Longitud (mm)4.758 (sin rueda de repuesto) 5.018 (con rueda de repuesto)
- Anchura con retrovisores plegados (mm)2.008
- Anchura con retrovisores sin plegar (mm)2.105
- Ancho de vía delantero (mm)1.704,1
- Ancho de vía trasero (mm)1.699,7
- Batalla (mm)3.022

ALTURA INTERIOR

- Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera/trasera con techo estándar (mm)1.032 / 1.025
- Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera/trasera con techo panorámico (mm)1.032 / 1.025

ESPACIO PARA LAS PIERNAS

- Espacio para las piernas máximo en la parte delantera/trasera (mm)993 / 992 (5 asientos) | 975 (7 asientos)

CAPACIDAD DEL MALETERO

- Altura (mm)904
- Anchura (mm)1.211 (5 asientos) / 1.188 (7 asientos)
- Anchura entre pasos de rueda (mm)1.160
- Longitud detrás de la primera fila (mm)1.763 (5 asientos) / 1.789 (7 asientos)
- Volumen máximo del espacio de carga detrás de la primera fila: sólido (litros)1.946 (5 asientos) / 1.826 (7 asientos)
- Volumen máximo del espacio de carga detrás de la primera fila: líquido (litros)2.380 (5 asientos) / 2.233 (7 asientos)
- Longitud detrás de la segunda fila (mm)919 (5 asientos) / 900 (7 asientos)
- Volumen máximo del espacio de carga detrás de la segunda fila: sólido (litros)857 (5 asientos) / 743 (7 asientos)
- Volumen máximo del espacio de carga detrás de la segunda fila: líquido (litros)1.075 (5 asientos) / 916 (7 asientos)
- Longitud detrás de la tercera fila (mm)289
- Volumen máximo del espacio de carga detrás de la tercera fila: sólido (litros)160
- Volumen máximo del espacio de carga detrás de la tercera fila: líquido (litros)231

ALTURA LIBRE DESDE EL SUELO - STANDARD



- Altura de conducción estándar (mm)218
- Ángulo de aproximación30,1°
- Ángulo de salida37,7°
- Ángulo ventral22,0°

ALTURA LIBRE DESDE EL SUELO - OFF ROAD

- Altura de conducción todoterreno (mm)291
- Ángulo de aproximación38,0°**
- Ángulo de salida40,0°
- Ángulo ventral28,0°

DIÁMETRO DE GIRO

- Entre bordillos (m)12,84
- Entre paredes (m)13,12
- Giro total2,7

PROFUNDIDAD DE VADEO

- Profundidad de vadeo máxima (mm)900